



گروه ساختمانی پرشین

انتخاب آگاهانه , خرید مطمئن

کاتالوگ جامع ترمز پله

021-55155105

0935 739 2277

بازار تهران - خیابان 15 خرداد

کوچه سید ولی - پاساژ خان محمدی - پلاک 41

[www.PersianGutter.ir](http://www.PersianGutter.ir)



[persiangutter](https://t.me/persiangutter)



[persiangutter](https://www.instagram.com/persiangutter)


## ترمز پله آلومینیومی تک کد: T1

### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	pvc رنگی و شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۵ سانت
میزان تردد	متوسط
ضخامت	۵ میلی متر



### شماتیک فنی



### توضیحات

ترمزپله آلومینیومی تک شباهت زیادی به مدل دابل دارد با این تفاوت که در قسمت رویه از یک ردیف PVC استفاده شده و شبتاب رویه حذف گردیده است. این مدل مخصوص قسمت‌های بیرونی و تردد متوسط می‌باشد. قسمت رویه‌ی این نوع ترمزپله می‌تواند به صورت تک رنگ (قرمز، زرد و مشکی) پوشیده شود.



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری اکومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد


## ترمز پله آلومینیومی دوبل کد : T2

### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	pvc رنگی و شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۴ متر
عرض نشیمنگاه	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۵ میلی متر



### شماتیک فنی





### توضیحات

این مدل از ترمز پله، ۸ سانت از قسمت جلویی پله را می‌پوشاند. قسمت جلویی این ترمز پله به گونه ای است که باعث پوشش لبه‌ی پله نیز می‌شود. قسمت رویی این مدل از دو ردیف PVC شیاردار پوشیده می‌شود. برای قسمت رویه و جلویی نوار شبتاب تعبیه شده است. تا در هنگام تاریکی به خوبی پله‌ها را نمایان کند. این مدل مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد هستند.



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد


## ترمز پله آلومینیومی ساده کد : T3

### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
ارتفاع نشیمنگاه	۶ سانت
میزان تردد	زیاد
ضفامت	۳ میلی متر



### شماتیک فنی



### توضیحات

این مدل ترمزپله، ۶ سانت از فضای جلویی پله رو می‌پوشاند که علاوه بر بخشیدن زیبایی خاص به پله، باعث جلوگیری از لیز خوردن و ایجاد اصطکاک می‌شود. این محصول مناسب فضاهای خارجی و تردد بالا است. اسکلت اصلی این ترمزپله از جنس آلومینیوم آنودایز شده است. قسمت جلویی و رویه‌ی محصول با نوار شبتاب سبز رنگ پوشیده شده است که برای هشدار در تاریکی مناسب می‌باشد.



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

## ترمز پله دابل تخت کد : T4

### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	pvc رنگی و شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۹ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۵ میلی متر



### شماتیک فنی



### توضیحات

این مدل از ترمز پله ها یا لب پله با اسکلتی از جنس آلومینیوم آنودایز شده که رویه آن از نوار PVC با رنگ بندی مختلف و همچنین یک نوار شب تاب جهت مشخص کردن لبه پله ها در مواقع خاموشی تشکیل شده است تفاوت این مدل از ترمز پله ها با ترمز پله آلومینیومی دابل در حذف قسمت نبشی آن بوده که این امر موجود کارایی این مدل در کف پله ها و یا مسیر های صاف بدون لبه میشود .  
از ویژگی های منحصر به فرد این مدل ترمز پله به اندازه استاندارد ، کارایی بالا ، طول عمر بالا را می توان یاد کرد ، بشکلی که کارایی خود را در پروژه های انجام شده بزرگی همچون بیمارستان ها و مراکز تجاری

گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد








گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد


## ترمز پله LED دار تک کد: T5

### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	نوار LED و شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
مداکثر عرض	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۲ میلی متر



### شماتیک فنی



### توضیحات

در قسمت جلوی این ترمزپله نوار LED به‌کار رفته است و بدنه‌ی آن آلومینیوم است. این نوع ترمزپله مخصوص فضاهایی با نور کم مانند سینما، سالن‌های تئاتر و یا مکان‌هایی است که می‌خواهند مسیر تردد پله‌ها را مشخص کنند. از جمله مزیت‌های این مدل، بخشیدن جلوه‌ی زیبا به پله در شب می‌باشد. قسمت جلویی این ترمزپله با دو حالت ۹۰ درجه و ۴۵ درجه عرضه می‌گردد.



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

# ترمز پله LED دار دوبل کد: T6

## مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	نوار LED و شیتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۶ میلی متر



## شماتیک فنی



## توضیحات

ترمز پله آلومینیومی LED دار و لب پله LED دار، همان‌طور که از اسم این محصول مشخص است در قسمت جلوی این محصول نوار LED به‌کار رفته است. در این مدل، دو نوار LED یکی در لبه و یکی در قسمت زیرین پله استفاده شده است که این امر باعث دید بیشتر، هم روی لبه پله‌ها و هم در سطح پله‌ها در اماکن تاریک می‌شود. این مدل از ترمز پله به شکل استاندارد برای لبه پله‌ی سینما، آمفی تئاتر و سایر پله‌های دکوراتیو مورد استفاده قرار می‌گیرد.



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

## مشخصات فنی

توضیحات	عنوان
لاستیک شیاردار	جنس بدنه
پشت چسبدار آلمانی	نمونه‌ی اتصال
آزاد	مداکثر طول
۵ و ۱۰ سانت	عرض
زیاد	میزان تردد
۳ میلی متر	ضخامت



## شماتیک فنی



## توضیحات

این سری از ترمز پله‌ها تماما از لاستیک مسلح شده تولید می‌شوند. با توجه به اندازه‌ی آن‌ها، ۶ سانت از فضای جلویی پله را پوشش می‌دهند. این مدل از ترمز پله به صورت پشت چسبدار و آماده‌ی نصب تحویل داده می‌شود. ترمز پله لاستیکی به صورت تک رنگ مشکی عرضه می‌گردد.




گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

## ترمز پله PVC کد: T8



### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC درجه ۱
نمونه‌ی اتصال	پشت چسب‌دار
مداکثر طول	۲۵ متر
مداکثر عرض	۶ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۳ میلی متر



### توضیحات

این سری از ترمزپله‌ها تماما از PVC درجه ۱ مسلح‌شده تولید می‌شوند که با توجه به اندازه‌ی آن‌ها، ۶ سانت از فضای جلویی پله را پوشش می‌دهند. این نوع ترمزپله به‌صورت پشت چسب‌دار و آماده‌ی نصب تحویل داده می‌شود. این مدل از ترمزپله در رنگ‌های مشکی، طوسی، قرمز، سبز و آبی عرضه می‌گردد. از مزیت‌های مهم ترمزپله PVC، آنتی باکتریال بودن و قابلیت استفاده در فضاهای داخلی است.




گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

## ترمز پله سمباده ای کد : T9



### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس رویه	سمباده و لاستیک
رنگ	مشکی
نمونه‌ی اتصال	پشت چسب‌دار
مداکثر طول	رول ۱۸ متری، رول ۲۵ متری
مداکثر عرض	۲.۵ سانت، ۵ سانت
میزان تردد	کم
ضخامت	۱ میلی متر



### توضیحات

همان‌طور که از اسم آن‌ها مشخص است، این نوع ترمز پله‌ها همانند سمباده هستند، که به صورت پشت چسب‌دار تولید می‌شوند و پس از کندن روکش آن به راحتی به لیمه‌ی پله چسبانده می‌شوند. ترمز پله سمباده‌ای مخصوص فضاهای داخلی و کم تردد می‌باشد. برای نصب ابتدا بستر مورد نظر را تمیز و بعد از جدا کردن چسب محصول، ترمز پله را در مکان مورد نظر می‌چسبانید



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

## ترمز پله پی وی سی کد: T10



### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC و آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو
ضخامت	۱ سانت
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان
مداکثر طول	۶ متر
عرض	۱۴ سانت
میزان تردد	متوسط
ضخامت	۹ میلی متر



### شماتیک فنی



### توضیحات

این نوع از ترمز پله ها با رویه تمام PVC درجه و پروفیل های آلومینیومی جهت فضای های بیرون و مخصوص فضاهای سرد که در معرض بارندگی و یخ زدگی میباشند طراحی شده اند . این نوع از ترمز پله با طراحی منحصر به فرد خود مناسب برای زدایش برف ، خاک و گل و سایر عوامل خارجی چسبیده شده به کف کفش در هنگام ورود به ساختمان ها میباشند . ضخامت این نوع ترمز پله یک سانت بوده و به همین دلیل توانایی دوام با تردد های متوسط رو به پایین میباشد .



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

# فیسی ترمز پله PVC با نوار شبتاب کد: T11




## مشخصات فنی

توضیحات	عنوان
PVC و نوار شبتاب تزریقی	جنس بدنه
چسب و پیچ	نمونه‌ی اتصال
آزاد	مداکثر طول
۶ سانتی‌متر	عرض
زیاد	میزان تردد
۵ میلی‌متر	ضفامت



شما تیک فنی




## توضیحات

مسلح شده تولید شده اند که به عرض ۶ سانت و طول آزاد میباشن نبش این نوع ترمز پله ها نوار شبتاب تشکیل این مدل از ترمز پله ها از PVC شده است که در زمان تاریکی لبه پله را مشخص میکند



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

## مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
جنس رویه	سیلیس و چسب
نمونه‌ی اتصال	به صورت کار در محل
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۱ میلی متر



## توضیحات

ترمز پله سیلیسی به صورت نواری و ، در قسمت جلوی پله قرار می‌گیرد و مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد است. این محصول از لحاظ دوام، سازگار با هر نوع شرایط اقلیمی است.





گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





## مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
جنس رویه	سیلیس و چسب
نمونه‌ی اتصال	به صورت کار در محل
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۱ میلی متر



## توضیحات

ترمز پله سیلیسی درجاریز به صورت نواری و ، در قسمت جلوی پله قرار می‌گیرد و مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد است. این محصول از لحاظ دوام، سازگار با هر نوع شرایط اقلیمی است.



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

## ترمز پله سیلیسی با شاسی آلومینیومی کد : T14

### مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۱ m / ۱.۲ m / ۱.۵ m / ۲ m / ۳ m / ۴ m
عرض نشیمنگاه	۷ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۳ میلی متر



### شما تیک فنی




### توضیحات

ترمز پله سیلیسی با مجهز شدن به نبشی آلومینیومی باعث دوام بالای آن و استفاده در مکان های پر تردد میشود و میتوان در هر نوع شرایط اقلیمی از آن استفاده کرد



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



گروه تولیدی پرشین اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله  
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد