



کاتالوگ
گاتر




درباره ما

گروه صنعتی پرشین گاتر با افتخار و بیش از یک دهه تجربه، پیشرو در تولید و پخش کانال‌های پیش‌ساخته هدایت آب‌های سطحی (گاتر)، کفشورهای تمام استیل نقطه‌ای و خطی، و گریل استخر با بالاترین استانداردهای جهانی (همراه با برگه آزمایش مورد تایید اروپا) است. این مجموعه شما را به خریدی آگاهانه و هوشمندانه دعوت می‌کند تا با اطمینان از کیفیت و عملکرد محصولات، بهترین انتخاب را داشته باشید. تیم متخصص و مجرب پرشین گاتر، شامل کارشناسان فروش و مدیران حرفه‌ای، همواره در کنار شماست تا با ارائه مشاوره‌های دقیق و راهنمایی‌های تخصصی، مسیر خرید شما را ساده‌تر و آگاهانه‌تر کند. افتخار ما این است که در کنار شما عزیزان باشیم و تجربه‌ای بی‌نظیر از خرید محصولات با کیفیت جهانی را برایتان فراهم کنیم.


گاتر چیست؟

گاتر و کانال جوی و آبراه‌های پیش ساخته از جنس پلاستیک، استنلس استیل و یا بتن پلیمری بوده که جهت جمع آوری آب‌های سطحی در محیط‌های مختلف از جمله پارکینگ، خیابان‌های شهری، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، موتورخانه، کف سوله کارخانجات، آشپزخانه صنعتی، دور استخر، بام، تراس، کارواش، سرویس بهداشتی و ... استفاده میشود. گریل نیز درپوش این کانال هاست که بسته به نوع کاربری و محل استفاده از گاتر میتواند انواع مختلفی داشته باشد.



در گذشته این مسیرهای آب در محیط‌های ساختمانی با استفاده از سنگ، سرامیک و یا ملات و بتن ساخته میشد که علاوه طولانی بودن زمان ساخت، فاقد کیفیت لازم بودند و نظافت آنها بسیار مشکل بود. همچنین درپوش‌های این کانال‌ها اغلب سنگ‌های برش خورده یا سوراخکاری شده یا درپوش‌های آهنی بودند که به دلیل ساخت غیر اصولی دچار شکستگی و تخریب میشدند.

کلاس وزنی یک درپوش (گریل) تعیین کننده مقدار بار و وزنی می باشد که قادر به تحمل آن بوده و در صورت اعمال آن دچار هیچ شکستگی یا تغییر حالتی نمی شود. کلاس وزنی اصلی ترین معیار برای انتخاب گریل بوده و از لحاظ ایمنی بسیار اهمیت دارد زیرا عدم توجه به آن خسارت‌های جبران ناپذیری را ممکن است بدنبال داشته باشد.



گاتر عمق 6.5 cm (A15)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش استنلس استیل شیاری



L 1000 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش استنلس استیل فیدل



L 1000 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش گالوانیزه شیاری



L 1000 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 6.5 cm (A15)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش مخفی (کنسولی)



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 6.5 cm (B125)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش پلاستیکی شیاری مشکی



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش پلاستیکی شیاری طوسی



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش پلاستیکی مشبک مشکی



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 6.5 cm (B125)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش پلاستیکی مشبک طوسی



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 6.5 cm (C250)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش پلی آمید شیاری مشکی



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش پلی آمید شیاری طوسی



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش پلی آمید تقویت شده مشبک



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 6.5 cm (C250)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش چدن داکتیل



L 500 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
چدن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش گالوانیزه مشبک



L 1000 x W 134 x H 65 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 8.5 cm (A15)

گاتر عرض 14 عمق 8 با درپوش استنلس استیل شیاری



L 1000 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس
پلی پروپیلن	درپوش جنس
A15	کانال کلاس
متر	بار واحد فروش

گاتر عرض 14 عمق 8 با درپوش استنلس استیل فیدل



L 1000 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس
پلی پروپیلن	درپوش جنس
A15	کانال کلاس
متر	بار واحد فروش

گاتر عرض 14 عمق 8 با درپوش گالوانیزه شیاری



L 1000 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس
پلی پروپیلن	درپوش جنس
A15	کانال کلاس
متر	بار واحد فروش

گاتر عمق 8.5 cm (A15)

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش مخفی (کنسولی)



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 8.5 cm (B125)

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلاستیکی شیاری مشکی



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلاستیکی شیاری طوسی



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلاستیکی مشبک مشکی



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 8.5 cm (B125)

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلاستیکی مشبک طوسی



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 8.5 cm (C250)

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلی آمید شیاری مشکی



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلی آمید شیاری طوسی



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلی آمید تقویت شده مشبک



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 8.5 cm (C250)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش چدن داکتیل



L 500 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
چدن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش گالوانیزه مشبک



L 1000 x W 140 x H 85 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 11.5 cm (A15)

گاتر عرض 14 عمق 11 با درپوش استنلس استیل شیاری



L 1000 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 14 عمق 11 با درپوش استنلس استیل فیدل



L 1000 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 14 عمق 11 با درپوش گالوانیزه شیاری



L 1000 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 11.5 cm (A15)

گاتر عرض 13 عمق 11 با درپوش مخفی (کنسولی)



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 11.5 cm (B125)

گاتر عرض 13 عمق 11 با درپوش پلاستیکی شیاری مشکی



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 11 با درپوش پلاستیکی شیاری طوسی



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 11 با درپوش پلاستیکی مشبک مشکی



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 11.5 cm (B125)

گاتر عرض 13 عمق 11 با درپوش پلاستیکی مشبک طوسی



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی پروپیلن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
B125	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 11.5 cm (C250)

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلی آمید شیاری مشکی



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلی آمید شیاری طوسی



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 8 با درپوش پلی آمید تقویت شده مشبک



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 11.5 cm (C250)

گاتر عرض 13 عمق 6 با درپوش چدن داکتیل



L 500 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
چدن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 13 عمق 11 با درپوش گالوانیزه مشبک



L 1000 x W 140 x H 115 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 16 cm (A15)

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش استنلس استیل



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش گالوانیزه شیاری



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 14 عمق 11 با درپوش استنلس استیل فیدل



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
استنلس استیل	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
A15	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 16 cm (C250)

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش پلی آمید مشکی



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش پلی آمید طوسی



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش پلی آمید مشبک



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
پلی آمید	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عمق 16 cm (C250)

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش چدن شیاری



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
چدن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش چدن مشبک



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
چدن	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

گاتر عرض 20 عمق 16 با درپوش گالوانیزه مشبک مشکی



L 1000 x W 208 x H 160 mm	ابعاد
گالوانیزه	جنس درپوش
پلی پروپیلن	جنس کانال
C250	کلاس بار
متر	واحد فروش

قطعات جانبی

ته بند



عرض 20 عمق 16 cm



عرض 13 عمق 6 cm



عرض 14 عمق 8 cm



عرض 14 عمق 11 cm

قطعات جانبی

خروجی



خروجی 110



خروجی 85